

FORD RANGER



READY SET *Ford*™

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค (Technical Specification)											
รุ่น (Model)	ตอนเดียว (Standard Cab)		ตอนครึ่ง ยกสูง (Open Cab Hi-rider)		4 ประตู ยกสูง (Double Cab Hi-rider)		4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ (Double Cab 4x4)		4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4WD (Double Cab 4WD)		
	XL	XL+	XL+	XLS	Wildtrak	Wildtrak	Wildtrak-X	Raptor 2.0L	Raptor 3.0L V6		
มิติ (Dimension)											
กว้าง x ยาว x สูง (Width x Length x Height)	มม. (mm.)	1910 × 5370 × 1880	1918 × 5370 × 1874	1918 × 5370 × 1884			1918 × 5370 × 1884	1949 × 5370 × 1914	2028 × 5381 × 1922		
ระยะช่วงล้อ (Wheelbase)	มม. (mm.)	3270	3270	3270			3270	3270	3270		
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (Front Track / Rear Track)	มม. (mm.)	1620 / 1620	1620 / 1620	1620 / 1620			1620 / 1620	1650 / 1650	1710 / 1710		
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ) (Ground Clearance)	มม. (mm.)	229	229	229			229	256	272		
มิติกระบะ : กว้าง x ยาว x สูง (Box Width x Length x Height)	มม. (mm.)	1420 × 2332 × 540	1420 × 1862 × 540	1420 × 1564 × 540			1420 × 1564 × 540	1420 × 1564 × 540	1420 × 1564 × 540		
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (Turning Radius)	ม. (m.)	6.45	6.45	6.45			6.45	6.45	6.6		
ความสามารถในการลุยน้ำ (Water Wading)	มม. (mm.)	800	800	800			800	800	850		
เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง (Powertrain)											
แบบเครื่องยนต์ (Engine Type)	ดีเซล 2.0 ลิตร 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ (2.0 Litre Diesel In-line 4 cylinder 16V DOHC VG Turbo with Intercooler)		ดีเซล 2.0 ลิตร 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ (2.0 Litre Diesel In-line 4 cylinder 16V DOHC VG Turbo with Intercooler)			ดีเซล 2.0 ลิตร 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ (2.0 Litre Diesel In-line 4 cylinder 16V DOHC VG Turbo with Intercooler)		ดีเซล 3.0 ลิตร 6 สูบ 24 วาล์ว DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ (3.0 Litre Diesel 6 Cylinder 24V DOHC Bi-Turbo with Intercooler)	เบนซิน 3.0 ลิตร 6 สูบ 24 วาล์ว DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ (3.0 Litre Benzene 6 Cylinder 24V DOHC Twin-Turbocharged)		
ความจุกระบอกสูบ (Displacement)	ลิตร (cc)		1996			1996		2993	2956		
กำลังสูงสุด (Maximum Power) แรงม้า (กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที (PS(kW)/rpm)	170 (125) / 3500		170 (125) / 3500			170 (125) / 3500		250 (184) / 3250	397 (292) / 5650		
แรงบิดสูงสุด (Maximum Torque) นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที (N-m./rpm)	405 / 1750-2500		405 / 1750-2500			405 / 1750-2500		600 / 1750-2250	583 / 3500		
ระบบเกียร์ (Transmission)	อัตโนมัติ 10 สปีด (10AT)		อัตโนมัติ 10 สปีด (10AT)			อัตโนมัติ 10 สปีด (10AT)		อัตโนมัติ 10 สปีด 10AT e-Shifter (10AT with e-Shifter)			
ระบบขับเคลื่อน (Drivetrain)	ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4×4)		ขับเคลื่อน 2 ล้อ (4×2)			ขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมระบบเลือกโหมดการขับขี่ 4 โหมด (4×2 with 4 Selectable Drive Modes : Normal, Eco, Tow/Haul, Slippery)		ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4WD Terrain Management System พร้อมระบบเลือกโหมดการขับขี่ 6 โหมด (4×4 Terrain Management System with 6 Selectable Drive Modes : Normal, Eco, Tow/Haul, Slippery, Mud/Ruts, Sand)		ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4WD Terrain Management System พร้อมระบบเลือกโหมดการขับขี่ 7 โหมด (4WD Terrain Management System with 7 Selectable Drive Modes : Normal, Sport, Slippery, Mud&Rut, Sand, Baja, Rock Crawl)	
ระบบจ่ายน้ำมัน (Fuel Dispensing System)	หัวฉีดโดยตรงฉีดเข้าแบบคอมมอนเรล (Common Rail Direct Injection)		หัวฉีดโดยตรงฉีดเข้าแบบคอมมอนเรล (Common Rail Direct Injection)			หัวฉีดโดยตรงฉีดเข้าแบบคอมมอนเรล (Common Rail Direct Injection)		หัวฉีดโดยตรงฉีดเข้าแบบคอมมอนเรล (Common Rail Direct Injection)			
แชสซี้และระบบกันสะเทือน (Chassis & Suspension)											
ระบบกันสะเทือนหน้า (Front Suspension)	แบบอิสระ-ปีกนก 2 ชั้น พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง (Double wishbone with coil spring and anti-roll bar)		แบบอิสระ-ปีกนก 2 ชั้น พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง (Double wishbone with coil spring and anti-roll bar)			แบบอิสระ-ปีกนก 2 ชั้น พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช้คอัพแบบโมโนทิวป์ (Monotube Shock Absorber with Double wishbone with coil spring and anti-roll bar)		แบบอิสระ-ปีกนก 2 ชั้น พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง พร้อมโช้คอัพแบบโมโนทิวป์ (Monotube Shock Absorber with Double wishbone with coil spring and anti-roll bar)	แบบอิสระ-ปีกนก 2 ชั้น พร้อมโช้คอัพ FOX™ ขนาด 2.5 นิ้ว แบบเบร-บบายพาสภายใน พร้อมโช้คอัพ FOX™ 2.5" Internal Bypass Shock Absorbers		
ระบบกันสะเทือนหลัง (Rear Suspension)	แหนบขี้น (Leaf Springs)		แหนบขี้น (Leaf Springs)			แบบแหนบขี้น พร้อมโช้คอัพแบบโมโนทิวป์ (Monotube Shock Absorber with Leaf Springs)		แบบแหนบขี้น พร้อมโช้คอัพแบบโมโนทิวป์ (Monotube Shock Absorber with Leaf Springs)	คอยล์โอเวอร์ไดรฟ์พร้อมโช้คอัพ FOX™ ขนาด 2.5 นิ้ว แบบเบรคทั้งคันและระบบบายพาสภายในพร้อมถังวัดดลิ่งก (Coil-over Shock with FOX™ Shocks Internal Bypass Reservoir Dampers and Watt's Link)		
ระบบเบรคหน้า / หลัง (Front / Rear Brake System)	ดิสก์เบรค พร้อมทรีบริง-บายควาบริบ / ดรัมเบรค (Ventilated Discs / Drum)		ดิสก์เบรค พร้อมทรีบริง-บายควาบริบ / ดรัมเบรค (Ventilated Discs / Drum)			ดิสก์เบรค พร้อมทรีบริง-บายควาบริบ (Ventilated Discs)		ดิสก์เบรคขนาดใหญ่พิเศษ พร้อมทรีบริง-บายควาบริบ หน้า/หลัง (Front / Rear Ventilated Large Discs)			
ระบบบังคับเลี้ยว (Steering System)	พาวเวอร์แอสซิสต์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และ-ยูนิตเพื่อกดชุดพิน (Rack and Pinion with Electronic Power Assisted and with Collapsible Steering Column)		พาวเวอร์แอสซิสต์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และ-ยูนิตเพื่อกดชุดพิน (Rack and Pinion with Electronic Power Assisted and Collapsible Steering Column)			พาวเวอร์แอสซิสต์ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และ-ยูนิตเพื่อกดชุดพิน (Rack and Pinion with Electronic Power Assisted and Collapsible Steering Column)					
เพื่อก้าว (Differential)	ล็อกอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Locking Rear Differential)		แบบมาตรฐาน (Standard)			ล็อกอิเล็กทรอนิกส์แบบไฟฟ้า (Electronic Locking Rear Differential)					
มาตรฐานไอเสีย (Emission Level)	EURO 5		EURO 5			EURO 5		EURO 5		EURO 6	
ความจุถังน้ำมัน (Fuel Tank Capacity)	ลิตร (Litres)		80			80		80			
ชนิดเชื้อเพลิง (Fuel Type)	ไบโอดีเซลที่มีส่วนผสมไม่เกิน 20% (B20) (Biodiesel B20)		ไบโอดีเซลที่มีส่วนผสมไม่เกิน 20% (B20) (Biodiesel B20)			ไบโอดีเซลที่มีส่วนผสมไม่เกิน 20% (B20) (Biodiesel B20)		ไบโอดีเซลที่มีส่วนผสมไม่เกิน 20% (B20) (Biodiesel B20)			
ล้อ (Wheels)	อัลลอย 17" (17" Alloy wheels)		อัลลอย 17" (17" Alloy wheels)			อัลลอย 17" (17" Alloy wheels)		อัลลอย 18" (18" Alloy wheel)		อัลลอย 17" (17" Alloy wheels)	
ยาง (Tyres)	255/70R17		255/70 R17			255/70R17		255/65 R18		A/T 265/70 R17	
ล้อและยางอะไหล่ (Spare Wheel & Tyres)	NS-สตีล 17" (17" Steel wheels)		NS-สตีล 17" (17" Steel wheel)			NS-สตีล 17" (17" Steel wheels)		NS-สตีล 17" (17" Steel wheel)		อัลลอย 17" (17" Alloy wheel)	
อุปกรณ์ภายนอก (Exterior)											
ไฟหน้า (Headlamps)	มัลติรีเฟลคเตอร์ (Multi-Reflector)		มัลติรีเฟลคเตอร์ (Multi-Reflector)			มัลติรีเฟลคเตอร์ (Multi-Reflector)		LED (LED)		IIU Matrix LED พร้อมระบบปรับแสงไฟอัตโนมัติ และ-ระบบป้องกันไฟส่องตา (Matrix LED with Adaptive Front Lighting System and Adaptive Glare-Free)	
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ (Auto On-Off Headlamps)	S		S			S		S		S	
ไฟวิ่งกลางวัน (Daytime Running Lights)	S		S			IIU LED รูป C-Clamp (C-Clamp LED)		IIU LED รูป C-Clamp (C-Clamp LED)			
ไฟตัดหมอกหน้า (Fog Lamps)	-		-			S		IIU LED (LED)		IIU LED (LED)	
ไฟท้ายแบบ LED (LED Tail lamps)	-		-			S		S		S	
ระบบฉีดน้ำฝน พร้อมที่ฉีดน้ำ (Wipers with Washer)	IIUหมุน่วงความเร็ว (Intermittent Variable Speed)		IIUหมุน่วงความเร็ว (Intermittent Variable Speed)			IIUหมุน่วงความเร็ว (Intermittent Variable Speed)		IIUอัตโนมัติ (Rain Sensing Wipers)			
ไล่ฝ้ากระจกหลัง (Rear Window Defroster)	-		-			S		S		S	
กร-ังหน้า (Front Grille)	สีดำ (Black)		สีดำ (Black)			พิเศษแบบ Wildtrak (Wildtrak Unique)		พิเศษแบบ Wildtrak (Wildtrak Unique)		พิเศษแบบ Wildtrak พร้อมไฟ AUX Lamp (Wildtrak Unique Grille with AUX Lamp)	
โลโก้ตัวอักษรบนหน้า (Hood Lettering)	-		-			-		-		ตัวอักษร RANGER สีดำเงา (RANGER with Gloss Black)	
ตะขอลากจูง (Tow Hook)	ตะขอลากจูงด้านหน้า (Front Tow Hook)		ตะขอลากจูงด้านหน้า (Front Tow Hook)			ตะขอลากจูงคู่หน้า (Two Front Tow Hooks)		ตะขอลากจูงคู่หน้า (Two Front Tow Hooks)		ตะขอลากจูงคู่หน้า และคู่หลัง (Two Front and Rear Tow Hooks)	
หัวล้อ (Fender Flares)	S		S			S		S		S	
ตัวถังขยายกว้างพิเศษพร้อมล้อ (Stretched Wide Body and Fender Flares)	-		-			-		-		S	
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว (Side Mirrors with Turning Indicators)	แบบปรับไฟฟ้า (Power Adjustable)		แบบปรับไฟฟ้า (Power Adjustable)			ปรับและพับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟส่องสว่างข้างตัวรถ (Power Adjustable & Foldable with Puddle Lamps)		ปรับและพับด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟส่องสว่างข้างตัวรถ (Power Adjustable & Foldable with Puddle Lamps)			
ระบบไฟส่องสว่างแบบแวนโซน (Zone Lighting)	-		-			-		S		S	
บันไดข้าง (Side Steps)	-		สีดำ (Black)			สีดำ (Black)		IIUออฟโรด (Off-Road Style)			
บันไดเหยียบข้างกระบะท้าย (Rear Box Steps)	-		S			S		S		-	
สปอร์ตบาร์ และราวหลังคา (Sports Bar and Roof Rails)	-		-			-		S		-	
กันชนหลัง (Rear Bumper)	S		S			สีเดียวกับตัวรถ (Body Color)		สีดำเงา (Glossy Black)		IIU Raptor (Raptor)	
ไฟเบรกดวงที่ 3 (High Mounted Stop Lamp)	S		S			S		S		S	
พื้นกระบะท้าย พร้อมช่องต่อไฟ 230 โวลต์ (400W) (Bedliner with 230V (400W) Sockets)	-		-			-		S		S	
ฝาท้ายแบบผ่อนแรง (Easy Lift (Easy Lift Tailgate)	-		-			-		S		S	
แผ่นโลหะกันกระแทกใต้ท้องรถ (Steel Underbody Protection)	-		-			-		-		S	
อุปกรณ์ภายในและความสะดวกสบาย (Interior & Convenient features)											
แท่นชาร์จไร้สาย (Wireless Charger)	-		-			-		S		S	
กุญแจรีโมท (Remote Key)	S		S			กุญแจรีโมทอัจฉริยะพร้อมปุ่มสตาร์ทกดอัตโนมัติ (Keyless Entry with Push Start Button)		กุญแจรีโมทอัจฉริยะพร้อมปุ่มสตาร์ทกดอัตโนมัติ (Keyless Entry with Push Start Button)			
กระจกมองหลังแบบหรี่แสงอัตโนมัติ (Auto Dimming Mirror)	-		-			-		S		S	
ช่องต่อ USB ที่กระจกมองหลัง (Windscreen Mount USB)	-		-			-		S		S	
ไฟตกแต่งภายในห้องโดยสาร (Ambient Lighting)	-		-			-		S		S	
หน้าจอแสดงผลบนหน้าปัด (Information Display on Cluster)	จอสีขนาด 8 นิ้ว (8" Color Display)		จอสีขนาด 8 นิ้ว (8" Color Display)			จอสีขนาด 8 นิ้ว (8" Color Display)		จอสีขนาด 8 นิ้ว (8" Color Display)		จอสีขนาด 12.4 นิ้ว (12.4" Color Display)	
ช่องต่อไฟ (Power Sockets)	12V 1 ช่อง (12V 1 Ports)		12V 2 ช่อง (12V 2 Ports)			12V 2 ช่อง (12V 2 Ports)		12V 1 ช่อง พร้อมช่องต่อไฟ 230V (400W) 1 ช่อง (12V 1 Port and 230V (400W) Invertor)		12V 1 ช่อง พร้อมช่องต่อไฟ 230V (400W) 1 ช่อง (12V 1 Port and 230V (400W) Invertor)	
กระจกหน้าต่างปรับไฟฟ้าพร้อมระบบป้องกันการชน ด้านคนขับและ-ผู้โดยสารตอนหน้า พร้อมระบบเปิด-ปิดเบรคสัมผัสเดียว (Power Windows Driver and Front Passenger with 1-touch Up/Down and Anti-Pinch Protection)	S		S			S		S		S	
ระบบปรับอากาศแบบแยกโซน (Dual Zone Climate Control Air Conditioning)	S		S			S		S		S	
ระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารแถวหลัง (Second Row Air Conditioning)	-		-			S		S		S	
การปรับเบาะ-ที่นั่งคนขับ (Adjustable Driver's Seat)	4 ทิศทาง (4-Way)		4 ทิศทาง (4-Way)			ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง (Power 8-Way)		ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง (Power 8-Way)		ไฟฟ้า 10 ทิศทาง (Power 10 Ways)	
การปรับเบาะ-ที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้า (Adjustable Front Passenger Seat)	4 ทิศทาง (4-Way)		4 ทิศทาง (4-Way)			4 ทิศทาง (4-Way)		6 ทิศทาง (6-Way)		ไฟฟ้า 8 ทิศทาง (Power 8-Way)	
เบาะนั่ง (Seat)	เบาะผ้า (Fabric)		ผ้าแบบพรีเมียม (Premium Fabric)			ผ้าแบบพรีเมียม (Premium Fabric)		หนัง และ-หนังสังเคราะห์เฉพาะแบบ Wildtrak (Wildtrak Leather and Synthetic Leather Seat)		หนัง และ-หนังสังเคราะห์เฉพาะแบบ Raptor (Raptor Leather and Synthetic Leather Seat)	
พวงมาลัยไฟฟ้าปรับ 4 ทิศทาง พร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง (Tilt Power Steering Wheel with Audio Control)	S		S			S		S		พวงมาลัยหนังแบบพิเศษ พร้อม Paddle Shift (Raptor Unique Leather and Paddle Shifter)	
ระบบ Active Valve Exhaust ปรับระดับเสียงท่อ 4 โหมด (Active Valve Exhaust With 4 Selectable Exhaust Modes)	-		-			-		-		S	
ช่องตัดพ่วงอุปกรณ์อัปไฟ (Upfitter Switches) (Seat)	-		-			-		-		S	

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค (Technical Specification)									
รุ่น (Model)	ตอนเดียว (Standard Cab)	ตอนครึ่ง ยกสูง (Open Cab Hi-rider)	4 ประตู ยกสูง (Double Cab Hi-rider)			4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ (Double Cab 4x4)	4 ประตู ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4WD (Double Cab 4WD)		
	XL	XL+	XL+	XLS	Wildtrak	Wildtrak	Wildtrak-X	Raptor 2.0L	Raptor 3.0L V6
ระบบเครื่องเสียง (Audio)									
หน้าจอแสดงผล (Multi-Function Display)	จอสีแบบสัมผัส Multi-Touch ขนาด 12 นิ้ว (12" Multi-Touch Screen)	จอสีแบบสัมผัส Multi-Touch ขนาด 12 นิ้ว (12" Multi-Touch Screen)	จอสีแบบสัมผัส Multi-Touch ขนาด 12 นิ้ว (12" Multi-Touch Screen)			จอสีแบบสัมผัส Multi-Touch ขนาด 12 นิ้ว (12" Multi-Touch Screen)			
รองรับ Wireless Apple CarPlay® และ Android Auto™ (Wireless Apple CarPlay® and Android Auto™ Support)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ระบบเชื่อมต่อBluetooth และ ระบบเสียงด้วยเสียง SYNC® 4A (Bluetooth with SYNC® 4A)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
แอปเชื่อมต่อ Ford app (Ford app Connect)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
พอร์ต USB (USB Ports)	2	2	2	2	4	4	4	4	4
ลำโพง (Speakers)	2	4	4	4	6	6	ระบบเสียง Bang & Olufsen® พร้อมลำโพง 10 ตำแหน่ง (Bang & Olufsen® Sound System with 10 Speakers)	6	ระบบเสียง Bang & Olufsen® พร้อมลำโพง 10 ตำแหน่ง (Bang & Olufsen® Sound System with 10 Speakers)
ความปลอดภัย (Safety)									
ถุงลมเบรกี้อยู่ (Airbags)	ถุงลมเบรกี้อยู่ ฝั่งหน้า (Front Dual Airbags)	ถุงลมเบรกี้อยู่ ฝั่งหน้า (Front Dual Airbags)	ถุงลมเบรกี้อยู่ 6 จุด ฝั่งหน้า / ด้านข้าง / และด้านถุงลมเบรกี้อยู่ (6 Airbags: Front Dual Airbags / Front Side Airbags / and Side Curtain Airbags)		ถุงลมเบรกี้อยู่ 7 จุด ฝั่งหน้า / ด้านข้าง / ด้านถุงลมเบรกี้อยู่ / และถุงลมเบรกี้อยู่หัวเข่า (7 Airbags: Front Dual Airbags / Front Side Airbags / Side Curtain Airbags / and Knee Airbag)	ถุงลมเบรกี้อยู่ 7 จุด ฝั่งหน้า / ด้านข้าง / ด้านถุงลมเบรกี้อยู่ / และถุงลมเบรกี้อยู่หัวเข่า (7 Airbags: Front Dual Airbags / Front Side Airbags / Side Curtain Airbags / and Knee Airbag)			
ระบบช่วยเหลือการถอยรถ (Emergency Assistance)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
เซ็นเซอร์จอดรถ: ฝั่งหน้าและด้านหลัง (Front and Rear Parking Sensors)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
กล้องมองหลังแบบ: 360 องศา (Rear View Camera)	S	S	S	S	พร้อมกล้องมองรอบคัน 360 องศา (360 Degree Camera)	พร้อมกล้องมองรอบคัน 360 องศา (360 Degree Camera)			
ระบบเบรกี้อัตโนมัติ ABS ระบบ: ควบคุมการเบรก EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA (ABS, EBD, and BA)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ไฟเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (Emergency Brake Lights)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
เบรคมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP และ ระบบป้องกันการลื่นไถล Traction Control (ESP with Traction Control System)	S	S	S	S	พร้อม Electric Brake Booster (With Electric Brake Booster)	พร้อม Electric Brake Booster (With Electric Brake Booster)			
ระบบช่วยการออกตัวบน: จุดบนทางลาดชัน HLA และระบบลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำ ROM (Hill Launch Assist & Roll Over Mitigation)	-	-	-	S	S	S	S	S	S
ระบบควบคุมความเร็วบนทางออฟโรด (Off-road Speed Control)	-	-	-	-	-	ระบบควบคุมความเร็วบน: ลงเขา HDC (Hill Descent Control)		ระบบ Trail Control (Trail Control)	
เข็มขัดนิรภัยฝั่งหน้าแบบ 3 จุด พร้อมระบบดึงสายและลดแรงจลน์อัตโนมัติ (3-point Front Seatbelt Pretensioner with Load Limiter)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
เข็มขัดนิรภัยด้านหลังฝั่งซ้ายที่แบบ 3 จุด (3-Points Rear Seatbelts)	-	-	S	S	S	S	S	S	S
จุดยึดสำหรับเบาะนั่งเด็ก ISOFIX (ISOFIX)	-	-	S	S	S	S	S	S	S
ระบบ Central Lock (Central Lock)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
ระบบล็อคประตูอัตโนมัติ Immobilizer (Immobilizer)	S	S	S	S	S	S	S	S	S
สัญญาณกันขโมย (Security Alarm System)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
คาบเหล็กนิรภัย ด้านข้าง และ: ระบบ: ตรวจจับการชนด้านข้างอัตโนมัติ	S	S	S	S	S	S	S	S	S
เทคโนโลยีช่วยการขับขี่ขั้นสูง (Advanced Driver Assist Technology)									
กล้องมองรอบคัน 360 องศา (360-Degree Camera)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control (Cruise Control)	S	S	S	S	-	-	-	-	-
ระบบควบคุมความเร็วแบบปรับอัตโนมัติ: ฝั่งหน้าและด้านหลัง พร้อมระบบ Stop&Go และระบบควบคุมการให้อยู่ในช่องทาง (Adaptive Cruise Control with Stop-and-Go and Lane Centering)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ (Auto High-Beam Headlamps)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบช่วยเบรคอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนน (Automatic Emergency Braking with Pedestrian Detection)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบเตือนการชนด้านหน้า (Forward Collision Warning with Brake Support)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบช่วยควบคุมเบรคหลังจากชน (Post-Impact Braking)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง (Lane Departure Warning)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบตรวจจับรถในจุดบอด และระบบตรวจจับ: ออกจากจุดบอด (Blind Spot Information System with Cross-Traffic Alert and Braking)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบป้องกันการเบรคย้อนหลัง (Reverse Brake Assist)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบช่วยการหลบหลีกเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะ: (Evasive Steer Assist)	-	-	-	-	S	S	S	S	S
ระบบตรวจจับลมยาง (Tire Pressure Monitoring System)	-	-	-	-	S	S	S	S	S

สีภายนอก



Arctic White



Aluminum Metallic



Absolute Black



Meteor Grey



Ignite Orange
เพิ่มเงิน 10,000 บาท



Code Orange
เพิ่มเงิน 10,000 บาท



Command Grey
เพิ่มเงิน 10,000 บาท

XL	✓	✓	✓	-	-	-	-
XL+ / XLS	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Wildtrak / Wildtrak X	✓	-	✓	✓	✓	-	-
Raptor	✓	-	✓	-	-	✓	✓

*Raptor เป็นรถรุ่นปี 2025



Owner Experience

ยกระดับความใส่ใจจากฟอร์ดสู่ประสบการณ์การเป็นเจ้าของที่เหนือกว่า

ฟอร์ด พร้อมยกระดับประสบการณ์การเป็นเจ้าของ เพื่อให้คุณมีอิสระในการขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายและสิ่งที่ดีกว่า เราพัฒนาบริการ และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อ เพื่อดูแลทุกประสบการณ์ในการขับขี่ของคุณ ให้ไร้กังวล ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ให้คุณได้ใช้เวลาอันแสนมีค่าไปกับการใช้ชีวิต เพื่องาน ครอบครัว และการผจญภัยอย่างแท้จริง



แอปพลิเคชัน Ford app

เพิ่มประสบการณ์การเชื่อมต่อของคุณกับรถฟอร์ดเรนเจอร์ แร็ปเตอร์ คุณสามารถตรวจสอบสถานะรถของคุณ และรับการแจ้งเตือนสถานะผ่านแอปพลิเคชัน Ford app



รับประกันเช็กระยะใน 60 นาที

เพราะเวลาของคุณมีค่า รับประกันเช็กระยะภายใน 60 นาที ช่วยให้คุณสามารถจัดการเวลาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดที่ www.ford.co.th/owner/owner-unauthenticated/



นัดหมายเช็กระยะออนไลน์

นัดหมายเช็กระยะผ่านช่องทางออนไลน์ สะดวกทุกที่ ทุกเวลา ผ่านทางแอปพลิเคชัน Ford app หรือทางเว็บไซต์ www.ford.co.th



โปรแกรมคำนวณราคาก่อนนำรถเข้าศูนย์

สบายใจรู้ค่าใช้จ่ายก่อนเข้ารับบริการ เช็กค่าโหล่ จ่ายเท่านั้นกับโปรแกรมคำนวณราคา ก่อนพารถเข้าศูนย์ ผ่านทางเว็บไซต์ www.ford.co.th



บริการรถสำรองใช้

มอบบริการรถทดแทนระหว่างรอซ่อม ให้คุณได้ใช้ชีวิตต่อโดยไม่สะดุด *เฉพาะรถยนต์ฟอร์ดที่อยู่ในระยะรับประกันคุณภาพรถใหม่



Intelligent Oil Life Monitor

ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเครื่องได้ง่ายผ่านแอปพลิเคชัน Ford app ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเมื่อจำเป็นตามลักษณะการใช้งาน



หน่วยบริการเคลื่อนที่

ฟอร์ด พร้อมให้บริการเช็กระยะ และซ่อมบำรุงรถยนต์นอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณด้วยรถให้บริการเคลื่อนที่ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ford.co.th



บริการรับ-ส่งรถถึงบ้านเพื่อนำเข้ารับบริการ

ฟอร์ด พร้อมช่วยเหลือให้คุณทำงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยบริการรับ-ส่งรถ เข้าศูนย์ถึงหน้าบ้านหรือที่ทำงาน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการใกล้บ้าน หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ford.co.th



ตรวจสอบสถานะรถยนต์ และระบบแจ้งเตือนสถานะรถ

คุณสามารถตรวจสอบสถานะรถ ผ่านแอปพลิเคชัน Ford app หากระบบตรวจสอบพบสิ่งผิดปกติ ระบบจะแจ้งเตือนผ่านทางแอปพลิเคชัน เพื่อป้องกันไม่ให้คุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด



บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

เพิ่มความอุ่นใจในทุกเวลาที่ขับขี่ ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ในกรณีรถเสีย ยางแบน น้ำมันเชื้อเพลิงหมดถัง หรือลื่นไถลเฉี่ยวไถ่ในรถ



www.ford.co.th

LINE @fordthailand



www.facebook.com/FordThailand



@fordthailand

ติดต่อผู้จำหน่ายฟอร์ด

RG/4P - MAR2026

ช่องทางการติดต่อ Call Center โทร. 1383 สำหรับกรุงเทพฯ หรือโทรฟรี 1-800-225-449 สำหรับต่างจังหวัด

หมายเหตุ : •มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 เป็นต้นไปจนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลง •อุปกรณ์มาตรฐานถูกติดตั้งแตกต่างกันไป สำหรับรุ่นแต่ละรุ่น และอุปกรณ์ในภาพบางอย่างเป็นอุปกรณ์พิเศษ •ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถที่จำหน่ายจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ •โปรดศึกษาคู่มือประจำรถอย่างละเอียด •เงื่อนไขเป็นไปตาม ที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่ หากรถยนต์มีการดัดแปลง ติดตั้งอะไหล่หรืออุปกรณ์ตกแต่งที่ไม่ได้รับการรับรอง จากฟอร์ด หรือไม่ได้เข้ารับบริการตามรอบการบำรุงรักษาที่ศูนย์บริการมาตรฐานฟอร์ดอย่างต่อเนื่องตามที่ระบุในสมุดรับประกันหรือคู่มือผู้ใช้รถ

**รูปแบบหน้าจอและการทำงานของ SYNC[®] 4A อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา เนื่องจากการอัปเดตซอฟต์แวร์

*** รถยนต์ฟอร์ดรุ่นเรนเจอร์ไม่มีการเดินสายไฟสำหรับติดตั้งชุดลากจูง รวมถึงโมดูลเบรกชุดลากจูง แผลงไว้กับชนหลัง และ Tow Ball โหมดลากจูงและบรรทุกหนัก (Tow/Haul Mode) ยังสามารถทำงานได้สำหรับการใช้งานรถเพื่อบรรทุกของหนัก หรือใช้พ่วงรถในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงการดึงรถที่ติดหล่ม หรือการใช้รถลากจูงสิ่งพ่วงท้ายของที่มีน้ำหนักมาก โดยการพ่วงเข้ากับชุดลากจูงของรถยนต์ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลบนหน้าปัดของยานพาหนะที่กำลังลากจูงสิ่งพ่วงท้าย เป็นเพียงภาพแสดงการใช้โหมดลากจูงเท่านั้น ไม่สามารถติดตั้งชุดลากจูงได้เมื่อเลือกใช้โหมดลากจูง ระบบจะทำการปรับการควบคุมพวงมาลัย และปรับเวลาเปลี่ยนเกียร์ให้เหมาะสม เพื่อรักษาการส่งกำลังที่ดีที่สุด รวมถึงการหน่วงเครื่องยนต์ในเกียร์เดินหน้า และช่วยชะลอรถขณะขับลงทางลาดชันโหมดลากจูงยังช่วยลดความถี่ในการเปลี่ยนเกียร์ เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้ดีขึ้น เพิ่มความปลอดภัย และความสะดวกสบายขณะลากจูงหรือบรรทุกของหนัก

FORD RANGER WILDTRAK



พร้อมโปรแกรม Ford Care รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน
นาน 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด



โช้กอัพ BILSTEIN®

ช่วงล่างแบบออฟโรด พร้อมโช้กอัพ BILSTEIN®
พร้อมลุยทุกสถานการณ์
(เฉพาะรุ่น Wildtrak-X)



สปอร์ตบาร์ และราวหลังคาแบบปรับ และพับได้

สามารถปรับระดับตามต้องการ รองรับการใช้งาน
ที่หลากหลาย เพื่อการขนย้ายที่สะดวกสบาย มั่นใจ
มากยิ่งขึ้น
(เฉพาะรุ่น Wildtrak-X)




ระบบเสียง Bang & Olufsen® พร้อมลำโพง 10 ตำแหน่ง

เราใจให้สุด ด้วยคุณภาพเสียงทรงพลัง ที่ให้คุณภาพ
เสียงคงที่ ผสานดีไซน์หรูหรา ให้ประสบการณ์ในห้อง
โดยสารที่ไร้ขีดจำกัด เพิ่มสุนทรีภาพในการเดินทาง
(เฉพาะรุ่น Wildtrak-X)



เบรกมือไฟฟ้า และระบบ Auto Brake Hold

ใช้งานง่าย ดีไซน์เรียบหรู



ระบบความปลอดภัยครบครัน

ขับขี้นิ่งใจ ด้วยระบบความปลอดภัยจัดเต็ม เช่น
กล้องมองรอบคัน 360 องศา ระบบควบคุมความเร็ว
แบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติ พร้อมระบบ Stop&Go
และระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทาง



เบาะหนังและหนังสังเคราะห์ ดีไซน์ ภายในพรีเมียม ไม่เหมือนใคร

เบาะหนังผสมหนังสังเคราะห์แบบฉบับพิเศษ
สำหรับ Wildtrak พร้อมเบาะปรับไฟฟ้า นั่งสบาย

READY SET *Ford*™

FORD RANGER WILDTRAK

พร้อมโปรแกรม Ford Care รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน
นาน 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)*
• เชื้อเพลิงเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด



รุ่น

Ranger Double Cab Wildtrak 2.0L Turbo HR 10AT
Ranger Double Cab Wildtrak 2.0L Turbo 4x4 10AT
Ranger Double Cab Wildtrak-X 3.0L V6 Turbo 4WD 10AT

ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตร เทอร์โบ เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด			กำลังสูงสุด 170 PS / 3,500 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 405 นิวตัน-เมตร / 1750 - 2500 รอบต่อนาที
เครื่องยนต์ดีเซล 3.0 ลิตร เทอร์โบ เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด แบบ e-Shifter			กำลังสูงสุด 250 PS / 3,250 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 600 นิวตัน-เมตร / 1750 - 2250 รอบต่อนาที
ขนาดรถ (กว้าง x ยาว x สูง)	มม.	Wildtrak Wildtrak-X	1918 x 5370 x 1884 1949 x 5370 x 1914
ความยาวช่วงล้อ	มม.		3270
ระบบเบรก			ดิสก์เบรก พร้อมครีบบายความเร็ว
ขนาดล้อและยาง		Wildtrak Wildtrak-X	อัลลอย 18 นิ้ว พร้อมยาง 255/65 R18 อัลลอย 17 นิ้ว พร้อมยางออลเทอร์รैन 265/70 R17
ระบบกันสะเทือน		Wildtrak Wildtrak-X	ใช้คัพพคู่หน้าและหลังแบบ Monotube ใช้คัพพคู่หน้าและหลัง BILSTEIN®
เฟืองท้าย			ดิฟล็อกหลังแบบไฟฟ้า (เฉพาะรุ่น 4x4)

สีภายนอก



ARCTIC WHITE



METEOR GREY



ABSOLUTE BLACK



IGNITE ORANGE
(เพิ่มเงิน 10,000 บาท)

อุปกรณ์ภายนอก

- ไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ
- ไฟวิ่งกลางวัน ไฟท้าย และไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED
- ระบบไฟส่องสว่างแบบแบ่งโซน
- สปอร์ตบาร์ และราวหลังคา
- ไฟส่องสว่างข้างตัวรถ
- บันไดข้าง และบันไดเหยียบข้างกระมะท้าย
- พื้นปูกระมะท้าย พร้อมช่องต่อไฟ 230 โวลต์ (400W)
- ฝาท้ายแบบผ่อนแรง Easy Lift

อุปกรณ์ภายในและความสะดวกสบาย

- เบรกมือไฟฟ้า
- เบาะหนังและหนังสังเคราะห์
- เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง
- หน้าจอสีแสดงผลหน้าปัด ขนาด 8 นิ้ว
- ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิสระซ้าย-ขวา
- ระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง
- กุญแจรีโมทอัจฉริยะพร้อมปุ่มสตาร์ทรถ
- แท่นชาร์จไร้สาย
- กระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติ
- ช่องต่อ USB ที่กระจกมองหลัง
- ไฟตกแต่งภายในห้องโดยสาร

อุปกรณ์ความปลอดภัย

- ถุงลมนิรภัย 7 จุด คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านถุงลมนิรภัย / และถุงลมบริเวณหัวเข่า
- กล่องมองรอบคัน 360 องศา
- ระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติ พร้อมระบบ Stop&Go และระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทาง
- ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัจฉริยะ
- ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP และ ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี Traction Control พร้อม Electric Brake Booster
- ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนน
- ระบบเตือนการชนด้านหน้า
- ระบบช่วยควบคุมรถหลังจากชน
- ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง
- ระบบตรวจจบริดจ์ในจุดบอด และระบบตรวจจับ
- ขณะออกจากช่องจอด
- ระบบป้องกันการชนเมื่อถอยหลัง
- ระบบช่วยการหักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการปะทะ
- สัญญาณเตือนระยะจอดด้านหน้าและหลัง
- ระบบตรวจเช็คลมยาง
- ระบบควบคุมความเร็วบนลงเขา HDC (เฉพาะ 4x4)

ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ

- จอสีแบบสัมผัส Multi-Touch ขนาด 12 นิ้ว
- รองรับ Wireless Apple CarPlay® และ Android Auto™
- ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ และ ระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC® 4A
- โมเด็มเชื่อมต่อ Ford app
- ลำโพง 6 ตำแหน่ง

อุปกรณ์เฉพาะรุ่น Wildtrak-X

- ช่วงล่างแบบออฟโรด พร้อมการขยายความกว้างฐานล้อ
- ใช้คัพพคู่หน้าและหลัง BILSTEIN®
- ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4WD Terrain Management System
- เกียร์ e-Shifter
- ไฟหน้า Matrix LED พร้อมระบบปรับมุมลำแสงไฟอัตโนมัติ และระบบป้องกันไฟแยงตา
- ไฟ AUX Lamp ที่กระจังหน้า
- ตัวอักษร RANGER สีดำเงาที่ฝากระโปรง
- สปอร์ตบาร์ และราวหลังคา แบบปรับและพับได้
- บันไดข้างแบบออฟโรด
- แผ่นโลหะกันกระแทกใต้ท้องรถ
- หน้าจอสีแสดงผลหน้าปัด ขนาด 12.4 นิ้ว
- ระบบเสียง Bang & Olufsen® พร้อมลำโพง 10 ตำแหน่ง
- ช่องต่อพ่วงอุปกรณ์ออฟโรด Upfitter Switches



ดูรายละเอียดโปรโมชั่น

ติดต่อ Call Center โทร.1383 สำหรับกรุงเทพฯ หรือโทรฟรี 1-800-225- 49 สำหรับต่างจังหวัด

หมายเหตุ: *ผลลัพธ์ใช้ตั้งแต่ต้นปี 23 มีนาคม 2569 เป็นต้นไปจนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลง •อุปกรณ์มาตรฐานถูกติดตั้งแตกต่างกันไป สำหรับแต่ละรุ่น และอุปกรณ์ในภาพบางอย่างเป็นอุปกรณ์พิเศษ •ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีจริงที่จำหน่ายจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ •โปรดศึกษาคู่มือประจำรถอย่างละเอียด •บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข และอุปกรณ์มาตรฐาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่ หากรถยนต์มีการดัดแปลงติดตั้งอะไหล่หรืออุปกรณ์ดัดแปลงที่ไม่ได้รับการรับรองจากฟอร์ด หรือไม่ได้เข้ารับการตรวจตามรอบการบำรุงรักษาที่ศูนย์บริการมาตรฐานฟอร์ดอย่างต่อเนื่องตามที่ระบุใน สมุดรับประกัน หรือคู่มือผู้ซื้อ **รูปแบบหน้าจอและการทำงานของ SYNC® 4A อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา เนื่องจากการอัปเดตซอฟต์แวร์ ***รถยนต์ฟอร์ดรุ่น เรนเจอร์ ไม่มีการเดินสายไฟสำหรับติดตั้งชุดลากจูงรวมถึงเบรกชุดลากจูง แฝงไว้กับชนหลังและ Tow Ball โหมดลากจูงและบรรทุกหนัก (Tow/Haul Mode) ยังสามารถทำงานได้สำหรับการใช้งานรถเพื่อบรรทุกของหนัก หรือใช้พ่วงรถในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงการดึงรถที่ติดหล่มหรือการใช้รถลากจูงพ่วงหรือของที่มีน้ำหนักมาก โดยการพ่วงเข้ากับชุดลากจูงของรถยนต์ ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลหน้าปัดและหน้าจอขนาดใหญ่ที่ติดตั้งลากจูงสิ่งพ่วงท้ายเป็นเพียงภาพแสดงการใช้โหมดลากจูงเท่านั้น ไม่สามารถติดตั้งชุดลากจูงได้ เมื่อเลือกใช้โหมดลากจูง ระบบจะทำการปรับการควบคุมพ่วงและปรับเวลาเปลี่ยนเกียร์ให้เหมาะสมเพื่อรักษาการส่งกำลังที่ดีที่สุด รวมถึงการหน่วงเครื่องยนต์ที่เกียร์เดินหน้า และช่วยชะลอขณะขึ้นลงทางลาดชัน โหมดลากจูงยังช่วยลดความถี่ในการเปลี่ยนเกียร์ เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้ดีขึ้น เพื่อความปลอดภัย และความสะดวกสบายขณะลากจูงหรือบรรทุกของหนัก

Note:

ติดต่อผู้จำหน่ายฟอร์ด

RG/2P - MAR2026

FORD RANGER



พร้อมโปรแกรม Ford Care รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน
นาน 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด



ล้ออัลลอย 17 นิ้ว สีดำ

เสริมลุคสปอร์ต แข็งแรง พร้อมลุยทุกเส้นทาง



จอสีแบบสัมผัส Multi-Touch ขนาด 12 นิ้ว

รองรับการเชื่อมต่อไร้สาย ช่วยให้ควบคุมและ
เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้สะดวกยิ่งขึ้น



บันไดเหยียบข้างกระบะท้าย

ขึ้นกระบะท้ายได้ง่ายและสะดวกขึ้น
(เฉพาะ XL+)



กล้องมองหลังขณะถอยจอด

เพิ่มความมั่นใจในทุกการถอยจอด
ด้วยระบบกล้องมองหลัง



พวงมาลัยไฟฟ้า ปรับ 4 ทิศทาง

ขับสบาย ลดความเมื่อยล้าด้วยพวงมาลัยไฟฟ้า
และหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลขนาด 8 นิ้ว



ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ แยกอิสระซ้าย-ขวา

ควบคุมอุณหภูมิแยกอิสระ เพิ่มความสะดวกสบาย
ในทุกการเดินทาง

READY SET *Ford*™

FORD RANGER

พร้อมโปรแกรม Ford Care รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน
นาน 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)*
• เชื้อเพลิงเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

รุ่น

Ranger Standard Cab XL 2.0L Turbo 4x4 10AT
Ranger Open Cab XL+ 2.0L Turbo HR 10AT
Ranger Double Cab XL+ 2.0L Turbo HR 10AT



ข้อมูลทางเทคนิค				
เครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตร เทอร์โบ			กำลังสูงสุด 170 แรงม้า / 3500 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 405 นิวตัน-เมตร / 1750 - 2500 รอบต่อนาที	
ระบบส่งกำลัง			เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด	
ขนาดรถ (กว้าง x ยาว x สูง)	มม.	XL Open Cab XL+ DBL XL+	1910 x 5370 x 1880 1918 x 5370 x 1874 1918 x 5370 x 1884	
ความยาวช่วงล้อ	มม.		3270	
ระบบเบรก (หน้า/หลัง)			ดิสก์เบรก พร้อมครีบริบายความร้อน / ดรัมเบรก	
ขนาดล้อและยาง			อัลลอย 17 นิ้ว พร้อมยาง 255/70 R17	

สีภายนอก



ARCTIC WHITE



METEOR GREY
(เฉพาะ XL+)



ALUMINIUM METALIC



ABSOLUTE BLACK

อุปกรณ์ภายนอก

- ไฟหน้าแบบบัลลิสต์ไฟเลี้ยว
- พร้อมระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ
- ระบบปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลา
- กระพริบกระจกข้างปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
- บันไดข้างสีดำ (เฉพาะ XL+)
- บันไดเหยียบข้างกระบะท้าย (เฉพาะ XL+)
- ชุดตกแต่งชุดล้อสีดำ
- วัสดุหุ้มขอบกระบะและขอบฝาท้าย

อุปกรณ์ภายในและความสะดวกสบาย

- เบาะผ้า ปรับ 4 ทิศทาง
- หน้าจอสีแสดงผลบนหน้าปัด ขนาด 8 นิ้ว
- พวงมาลัยไฟฟ้าปรับ 4 ทิศทาง พร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง
- ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิสระซ้าย-ขวา
- ระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง (เฉพาะรุ่น DBL XL+)
- กุญแจรีโมท

อุปกรณ์ความปลอดภัย

- ถุงลมนิรภัยคู่หน้า (เฉพาะ XL และ Open Cab XL+)
- ถุงลมนิรภัย 6 จุด คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านถุงลมนิรภัย (เฉพาะ DBL XL+)
- ระบบช่วยไถ่รถฉุกเฉิน
- กล้องมองหลังขณะถอยจอด
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control
- ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA
- ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี Traction Control
- ไฟเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ
- ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer

ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ

- จอสัมผัส Multi-Touch ขนาด 12 นิ้ว
- รองรับ Wireless Apple CarPlay® และ Android Auto™
- ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ และ ระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC® 4A
- โมเด็มเชื่อมต่อ Ford app
- ลำโพง 2 ตำแหน่ง (XL)
- ลำโพง 4 ตำแหน่ง (XL+)

ติดต่อ Call Center โทร.1383 สำหรับกรุงเทพฯ หรือโทรฟรี 1-800-225- 49 สำหรับต่างจังหวัด

หมายเหตุ: *มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 เป็นต้นไปจนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลง •อุปกรณ์มาตรฐานถูกติดตั้งแตกต่างกันไป สำหรับแต่ละรุ่น และอุปกรณ์ในภาพบางอย่างเป็นอุปกรณ์พิเศษ •ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีจริงที่จำหน่ายจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์ •โปรดศึกษาคู่มือประจำรถอย่างละเอียด •บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข และอุปกรณ์มาตรฐาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่ หากรถยนต์มีการดัดแปลงติดตั้งอะไหล่หรืออุปกรณ์ตกแต่งที่ไม่ได้รับการรับรองจากฟอร์ด หรือไม่ได้เข้ารับการตรวจตามรอบการบำรุงรักษาตามศูนย์บริการมาตรฐานฟอร์ดอย่างต่อเนื่องตามที่ระบุใน สมุดรับประกันหรือคู่มือผู้ซื้อ **รูปแบบหน้าจอและการทำงานของ SYNC® 4A อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา เนื่องจากการอัปเดตซอฟต์แวร์ ***รถยนต์ฟอร์ดรุ่น เรนเจอร์ ไม่มีการเดินสายไฟสำหรับติดตั้งชุดลากจูงรวมทั้งในดูลเบรกชุดลากจูง แฝงไว้กับชนหลังและ Tow Ball โหมดลากจูงและบรรทุกหนัก (Tow/Haul Mode) ยังสามารถทำงานได้สำหรับการใช้งานรถเพื่อบรรทุกของหนัก หรือใช้พ่วงรถในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงการติดตั้งที่ขัดแย้งหรือการใช้รถลากจูงพ่วงหรือของที่มีน้ำหนักมาก โดยการพ่วงเข้ากับชุดลากจูงของรถยนต์ ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลบนหน้าปัดของยานพาหนะที่กำลังลากจูงสิ่งพ่วงท้ายเป็นเพียงภาพแสดงการใช้โหมดลากจูงเท่านั้น ไม่สามารถติดตั้งชุดลากจูงได้ เมื่อเลือกใช้โหมดลากจูง ระบบจะทำการปรับการควบคุมพวงมาลัยและปรับเวลาเปลี่ยนเกียร์ให้เหมาะสมเพื่อรักษาการส่งกำลังที่ดีที่สุด รวมถึงการหน่วงเครื่องยนต์ในเกียร์เดินหน้า และช่วยชะลอขณะขึ้นลงทางลาดชัน โหมดลากจูงยังช่วยลดความถี่ในการเปลี่ยนเกียร์ เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้ดีขึ้น เพิ่มความปลอดภัย และความสะดวกสบายขณะลากจูงหรือบรรทุกของหนัก



ดูรายละเอียดโปรดไปชม

ติดต่อผู้จำหน่ายฟอร์ด

RG/2P - MAR2026

Note:

FORD RANGER

กระบะ 4 ประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัติ



พร้อมโปรแกรม Ford Care รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน
นาน 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด



ไฟหน้าและไฟท้ายแบบ LED



บันไดข้าง และบันไดเหยียบข้าง
กระบะท้าย

ขึ้นกระบะท้ายได้ง่ายและสะดวกขึ้น



เบาะหนังและหนังสังเคราะห์

โดดเด่นด้วยการตกแต่งภายในที่แข็งแกร่ง
แต่มีสไตล์



จอสีแบบสัมผัส Multi-Touch
ขนาด 12 นิ้ว

รองรับการเชื่อมต่อไร้สาย ช่วยให้ควบคุม
และเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้สะดวกยิ่งขึ้น



ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ
แยกอิสระซ้าย-ขวา

พร้อมระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง



พวงมาลัยไฟฟ้า ปรับ 4 ทิศทาง

ขับสบาย ลดความเมื่อยล้าด้วยพวงมาลัยไฟฟ้า
และหน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลขนาด 8 นิ้ว

READY SET *Ford*™

FORD RANGER

กระบะ 4 ประตูยกสูงเกียร์อัตโนมัติ

พร้อมโปรแกรม Ford Care รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน
นาน 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน)*

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

รุ่น

Ranger Double Cab XLS 2.0L Turbo HR 10AT



ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตร เทอร์โบ		กำลังสูงสุด 170 แรงม้า / 3500 รอบต่อนาที
		แรงบิดสูงสุด 405 นิวตัน-เมตร / 1750 - 2500 รอบต่อนาที
ระบบส่งกำลัง		เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด
ขนาดรถ (กว้าง x ยาว x สูง)	มม.	1918 x 5370 x 1884
ความยาวช่วงล้อ	มม.	3270
ระบบเบรก (หน้า/หลัง)		ดิสก์เบรก พร้อมครีบริเบรยความร่อน / ดรัมเบรก
ขนาดล้อและยาง		อัลลอย 17 นิ้ว พร้อมยาง 255/70 R17

สีภายนอก



ARCTIC WHITE



METEOR GREY



ALUMINIUM METALIC



ABSOLUTE BLACK

อุปกรณ์ภายนอก

- ไฟหน้าแบบ LED พร้อมระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ
- ไฟวิ่งกลางวันแบบ LED และไฟท้ายแบบ LED
- ไฟตัดหมอกหน้า
- กระงะมองข้างปรับและพับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
- บันไดข้าง และบันไดเหยียบข้างกระบะท้าย

อุปกรณ์ภายในและความสะดวกสบาย

- เบาะหนังและหนังสังเคราะห์
- เบาะนั่งคนขับปรับ 6 ทิศทาง และด้านผู้โดยสาร 4 ทิศทาง
- หน้าจอสีแสดงผลบนหน้าปัด ขนาด 8 นิ้ว
- พวงมาลัยไฟฟ้าปรับ 4 ทิศทาง พร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง
- ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิสระซ้าย-ขวา
- ระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง
- ฤดูแอโรโมก

อุปกรณ์ความปลอดภัย

- ถุงลมนิรภัย 6 จุด คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านถุงลมนิรภัย
- ระบบช่วยโทรฉุกเฉิน
- กล้องมองหลังขณะถอยจอด
- ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control
- ระบบช่วยการออกตัวขณะจอดบนทางลาดชัน HLA และระบบลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำ ROM
- ระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA
- ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี Traction Control
- ไฟเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ
- ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer

ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ

- ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ
- จอสีแบบสัมผัส Multi-Touch ขนาด 12 นิ้ว
- รองรับ Wireless Apple CarPlay® และ Android Auto™
- ระบบเชื่อมต่อบลูทูธ และ ระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC® 4A
- โหมดเชื่อมต่อ Ford app
- ลำโพง 4 ตำแหน่ง

ติดต่อ Call Center โทร.1383 สำหรับกรุงเทพฯ หรือโทรฟรี 1-800-225- 49 สำหรับต่างจังหวัด

หมายเหตุ: *มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 เป็นต้นไปจนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลง •อุปกรณ์มาตรฐานถูกติดตั้งแตกต่างกันไป สำหรับแต่ละรุ่น และอุปกรณ์ในภาพบางอย่างเป็นอุปกรณ์พิเศษ •ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีจริงที่จำหน่ายจริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ •โปรดศึกษาคู่มือประจำรถอย่างละเอียด •บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด เงื่อนไข และอุปกรณ์มาตรฐาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่ หากรถยนต์มีการดัดแปลง ติดตั้งอะไหล่หรืออุปกรณ์ตกแต่งที่ไม่ได้รับการรับรองจากฟอร์ด หรือไม่ได้เข้ารับการตรวจรอบการนำรถเข้ามาจำหน่ายกับศูนย์บริการมาตรฐานฟอร์ดอย่างสม่ำเสมอเนื่องจากระบบ รับประกัน หรือ คู่มือผู้ซื้อ **รูปแบบหน้าจอและการทำงานของ SYNC® 4A อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา เนื่องจากการอัปเดตซอฟต์แวร์ ***รถยนต์ฟอร์ดรุ่น เรนเจอร์ ไม่มีการเดินสายไฟสำหรับติดตั้งชุดลากจูงรวมทั้งในดูลเบรกชุดลากจูง แผลงได้กับชนเหล็กและ Tow Ball โหมดลากจูงและบรรทุกหนัก (Tow/Haul Mode) ยังสามารถทำงานได้สำหรับการใช้งานเบรกเพื่อบรรทุกของหนัก หรือใช้พ่วงรถในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงการดึงรถที่ติดหล่มหรือการใช้รถลากจูงพ่วงหรือของที่มีน้ำหนักมาก โดยการพ่วงเข้ากับชุดลากจูงของรถยนต์ ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลบนหน้าปัดของยานพาหนะที่ทำาลากจูงสิ่งพ่วงท้ายเป็นเพียงภาพแสดงการใช้โหมดลากจูงเท่านั้น ไม่สามารถติดตั้งชุดลากจูงได้ เมื่อเลือกใช้โหมดลากจูง ระบบจะทำการปรับการควบคุมพวงมาลัยและปรับเวลาเปลี่ยนเกียร์ให้เหมาะสมเพื่อรักษาการส่งกำลังที่ดีที่สุด รวมถึงการหน่วงเครื่องยนต์ในเกียร์เดินหน้า และช่วยชะลอรถขณะขึ้นลงทางลาดชัน โหมดลากจูงยังช่วยลดความถี่ในการเปลี่ยนเกียร์ เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้ดีขึ้น เพิ่มความปลอดภัย และความสะดวกสบายขณะลากจูงหรือบรรทุกของหนัก



ดูรายละเอียดโปรโมชั่น

ติดต่อผู้จำหน่ายฟอร์ด

RG/2P - MAR2026

Note:

Ranger Raptor



ใหม่! Ranger Raptor Extra Pack

พร้อมชุดแต่งสติกเกอร์และสปอร์ตบาร์ ดุถึงตัวจริง เท่านั้น



มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์พรีเมียม 2 รุ่น

เลือกสมรรถนะและความเร็วของเครื่องยนต์เบนซิน 3.0 ลิตร EcoBoost® V6 เทอร์โบคู่ ที่ให้กำลัง 397 แรงม้า แรงบิด 583 นิวตันเมตร หรืออีกหนึ่งทางเลือกของเครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตร เทอร์โบคู่ ที่ให้กำลัง 210 แรงม้า และแรงบิด 500 นิวตันเมตร



โช้คอัพ FOX 2.5 นีว Live Valve

ให้สายออฟโรดลุยได้มั่นใจกว่าเดิม พร้อมเทคโนโลยี Live Valve ที่ปรับอัตราการดูดซับแรงสั่นสะเทือนตามการเคลื่อนไหวของตัวรถ เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการขับออฟโรดในแบบคุณ

*Live Valve เทคโนโลยี สำหรับรุ่น 3.0L เท่านั้น



การขับขี่โหมด Baja

1 ใน 7 โหมดการขับขี่สมรรถภาพ สำหรับออฟโรด ความเร็วสูง เครื่องยนต์ตอบสนองไว เกียร์เปลี่ยนเร็วแรง ตอบสนองดี



ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ อัตโนมัติ 4A-4WD

สามารถใช้ในการขับขี่ได้ทุกสภาพพื้นผิว ไม่ว่าจะบนถนนหรือออฟโรด โดยระบบจะกระจายแรงบิดไปที่ล้อที่ลื่นที่สุด เพื่อเพิ่มการยึดเกาะถนน ให้คุณมั่นใจและอุ่นใจ



ดีไซน์ภายในที่เป็นเอกลักษณ์

มาพร้อมกับดีไซน์ภายในที่ทันสมัย จัดแนด้วยเทคโนโลยีที่สะดวกต่อการใช้งาน และห้องโดยสารที่หรูหรา และกว้างขวาง พร้อมตอบใจกับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ



ระบบเสียง Bang & Olufsen® พร้อมลำโพง 10 ตัว

เราใจให้สุด ด้วยคุณภาพเสียงทรงพลัง ที่ให้คุณภาพเสียงที่คุณที่แบบเส้นทวนออฟโรดที่ขรุขระ ผสานดีไซน์หรูหรา ให้ประสบการณ์ในห้องโดยสารที่ล้ำ และเพิ่มสุนทรียภาพในการเดินทาง

*เฉพาะรุ่น 3.0L

Ranger Raptor

พร้อมโปรแกรม Ford Care รับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่จากโรงงาน
นาน 5 ปี หรือ 150,000 กม. (แล้วแต่ระยะใดที่มาก่อน)*
• เวียนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

รุ่น

Ranger Double Cab Raptor 2.0L Bi-Turbo 4WD 10AT
Ranger Double Cab Raptor 3.0L V6 Twin-Turbo EcoBoost® 4WD 10AT (Extra Pack)



ข้อมูลทางเทคนิค			
เครื่องยนต์เบนซิน 3.0 ลิตร EcoBoost® เทอร์โบคู่		กำลังสูงสุด: 397 แรงม้า (292 กิโลวัตต์) / 5,650 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด: 583 นิวตัน-เมตร / 3,500 รอบต่อนาที	
เครื่องยนต์ดีเซล 2.0 ลิตร เทอร์โบคู่		กำลังสูงสุด: 210 แรงม้า (155 กิโลวัตต์) / 3,750 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด: 500 นิวตัน-เมตร / 1,750-2,000 รอบต่อนาที	
ระบบส่งกำลัง		เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด แบบ e-Shifter	
ขนาดรถ (กว้าง x ยาว x สูง)	มม.	2,028 x 5,381 x 1,922	
ระยะช่วงล้อ	มม.	3,270	
ระบบเบรก (หน้า / หลัง)		ดิสก์เบรกขนาดใหญ่พิเศษ พร้อมครีบริบายความร้อน	
ขนาดล้อและยาง		ล้ออัลลอย 17 นิ้ว พร้อมยางอะไหล่ BFGoodrich® KO2 ขนาด T285/70 R17	
เฟืองท้าย		ระบบเฟืองท้ายหลัง แบบ Locking Differential (รุ่น 2.0L Bi-Turbo) ระบบเฟืองท้าย หน้า-หลัง แบบ Locking Differential (รุ่น 3.0L V6)	
ระบบกันสะเทือน		โช้คอัพ FOX™ แบบ Internal Bypass 2.5 นิ้ว (รุ่น 2.0L Bi-Turbo) โช้คอัพ FOX™ แบบ Live Valve Internal Bypass 2.5 นิ้ว (รุ่น 3.0L V6)	

สีภายนอก



ABSOLUTE BLACK



ARCTIC WHITE



CODE ORANGE
(เพิ่มเงิน 10,000 บาท)



Command Grey
(เพิ่มเงิน 10,000 บาท)

อุปกรณ์ภายนอก

- ไฟหน้าแบบ Matrix LED พร้อมระบบปรับมุมลำแสงไฟอัตโนมัติ และระบบป้องกันไฟแยงตา และระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ
- ไฟรั้วกลางวันและไฟท้ายแบบ LED
- ไฟตัดหมอกหน้า LED
- ระบบปิดน้ำฝนอัตโนมัติ
- กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้า
- ไฟส่องสว่างข้างตัวรถ
- ระบบไฟส่องสว่างแบบแบ่งโซน
- ตัวถังขยายกว้างพิเศษ
- บันไดข้างสี่ด้าน
- พื้นปูกระเบื้องพร้อมช่องต่อไฟ 230V (400W)
- ฝาท้ายแบบผ่อนแรง Easy Lift
- แผ่นโลหะกันกระแทกใต้ท้องรถชนิดพิเศษ Raptor



ดูรายละเอียดโปรโมชั่น

อุปกรณ์ภายในและความสะดวกสบาย

- หน้าจอแสดงผลหน้าปัดแบบสี่ขนาด 12.4 นิ้ว
- กุญแจรีโมทอัจฉริยะพร้อมปุ่มสตาร์ทอัตโนมัติ
- แท่นชาร์จไร้สาย
- กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ พร้อมช่องต่อ USB
- ไฟตกแต่งภายในห้องโดยสาร
- ช่องต่อไฟ 12V 1 ช่อง พร้อมช่องต่อไฟ 230V (400W) 1 ช่อง
- ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิสระซ้าย-ขวา
- ระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง
- เบาะนั่งคนขับ ปรับไฟฟ้า 10 ทิศทาง
- เบาะหนังและหนังสังเคราะห์ เฉพาะแบบ Raptor
- หน้าจอแสดงผลจอสีแบบสัมผัส Multi-Touch ขนาด 12 นิ้ว
- รองรับ Wireless Apple CarPlay® และ Android Auto™
- ระบบเชื่อมต่อบลูทูธและระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC® 4A**
- ระบบ FordPass Connect
- ช่องต่อ USB 4 จุด
- ลำโพง 6 ตัวแบบ (เฉพาะรุ่น 2.0L Bi-Turbo)
- ระบบเลือกโหมดการขับขี่*** 7 รูปแบบ
- ช่องต่อพ่วงอุปกรณ์ออฟโรด Upfitter Switch

เทคโนโลยีช่วยในการขับขี่ขั้นสูง

- กล้องมองรอบคัน 360 องศา
- ระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติ พร้อมระบบ Stop&Go และระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทาง
- ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัจฉริยะ
- ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนน
- ระบบเตือนการชนด้านหน้า
- ระบบช่วยควบคุมรถหลังจากชน
- ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทาง
- ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน
- ระบบตรวจจับรถในจุดบอด และระบบตรวจจับขณะออกจากช่องจอด
- ระบบป้องกันการชนเมื่อถอยหลัง
- ระบบช่วยการหักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการปะทะ
- ระบบตรวจจับลมยาง

อุปกรณ์ความปลอดภัย

- ระบบช่วยโทรฉุกเฉิน
- ถุงลมนิรภัย 7 จุด
- คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านถุงลมนิรภัย / และถุงลมบริเวณหัวเข่า
- สัญญาณเตือนระยะจอดด้านหน้าและด้านหลัง
- ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD
- ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี Traction Control พร้อม Electric Brake Booster
- ระบบช่วยการออกตัวขณะจอดบนทางลาดชัน HLA และระบบลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำ ROM
- ระบบควบคุมความเร็วขณะลงเขา HDC
- เบรกมือไฟฟ้า

อุปกรณ์เฉพาะรุ่น 3.0L V6

- ลำโพง Bang & Olufsen® 10 ตัว
- ระบบ Active Valve Exhaust ปรับระดับเสียงท่อ 4 โหมด
- MY Mode ระบบบันทึกการตั้งค่า (รูปแบบพวงมาลัย ระบบกันสะเทือน และเกียร์อัตโนมัติ) และเรียกใช้งาน

ชุดตกแต่ง Extra Pack

- ชุดตกแต่งสติกเกอร์ ดีไซน์พิเศษ Raptor
- สปลอร์ตบาร์

ติดต่อ Call Center โทร.1383 สำหรับกรุงเทพฯ หรือโทรฟรี 1-800-225- 49 สำหรับต่างจังหวัด

หมายเหตุ: *มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2568 เป็นต้นไปจนกว่าจะแจ้งเปลี่ยนแปลง - อุปกรณ์มาตรฐานถูกติดตั้งแตกต่างกันไป สำหรับแต่ละรุ่น และอุปกรณ์ในภาพบางอย่างอาจเป็นอุปกรณ์พิเศษ - ตัวอย่างสีอาจแตกต่างจากสีรถที่จำหน่ายจริง เนื่องจากกระบวนการพิมพ์ - โปรดศึกษาคู่มือประจำรถอย่างละเอียด - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือเพิ่มและอุปกรณ์มาตรฐาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการรับประกันคุณภาพรถยนต์ใหม่ หากรถยนต์มีการดัดแปลง ดัดแปลงให้เหลืออุปกรณ์ตกแต่งที่ไม่ได้รับการรับรองจากฟอร์ด หรือไม่ได้ใช้รับบริการตามรอบการบำรุงรักษากับศูนย์บริการมาตรฐานฟอร์ดอย่างสม่ำเสมอตามที่ระบุในสมุดรับประกันหรือคู่มือผู้ใช้รถ **รูปแบบหน้าจอและการทำงานของ SYNC® 4A อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา เนื่องจากการพัฒนาซอฟต์แวร์ ***รถยนต์ฟอร์ดรุ่นเรนเจอร์ ไม่มีการเดินสายไฟสำหรับติดตั้งชุดลากจูงรวมกับชุดเบรกชุดลากจูงแบบอัตโนมัติแบบขนานและ Tow Ball โหมดลากจูงและบรรทุกหนัก (Tow/Haul Mode) ยังสามารถทำงานได้สำหรับการใช้งานรถเพื่อบรรทุกของหนักหรือใช้พ่วงรถในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงการดึงรถที่ติดหล่มหรือการใช้ชุดลากจูงพ่วงหรือของที่มีน้ำหนักมาก โดยการพ่วงเข้ากับชุดลากจูงของรถยนต์ ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลบนหน้าปัดของยานพาหนะที่กำลังลากจูงสิ่งพ่วงท้ายเป็นเพียงภาพแสดงการใช้ชุดลากจูงเท่านั้น ไม่สามารถติดตั้งชุดลากจูงได้ เมื่อเลือกใช้โหมดลากจูง ระบบจะทำการปรับการควบคุมพวงมาลัยและปรับเวลาเปลี่ยนเกียร์ให้เหมาะสมเพื่อรักษาการส่งกำลังที่ดีที่สุด รวมถึงการหน่วงเครื่องยนต์ในเกียร์เกียร์หน้า และช่วยชะลอรถยนต์ขึ้นเนินลาดชัน โหมดลากจูงยังช่วยลดความถี่ในการเปลี่ยนเกียร์ เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้ดีขึ้น เพิ่มความปลอดภัย และความสะดวกสบายขณะลากจูงหรือบรรทุกของหนัก

ติดต่อผู้จำหน่ายฟอร์ด

RG/2P - SEP2025

Note: